

Sikkerhedsdatablad

TRÆFRISKER

1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren.

Leverandør: Cab-Dan ApS

Mådevej 80

6705 Esbjerg Ø

Telefon: 75 45 48 28

Fax.: 76 11 50 80

E-mail: info@cabdan.com

Produktnavn: Træfrisker

Pr-nummer: 1342177

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer.

Farlige stoffer i henhold til dansk lovgivning.

Navn CAS-nr. EINECS Vægt% Faresymbol R-sætninger

Oxalsyre 144-62-7 205-634-3 <5 Xn 21/22

Se afsnit 16 for fuld tekst for r- sætninger:

3. Fareidentifikation.

Langvarig kontakt kan irritere huden. Stof i øjnene forårsager irritation.

Kode-nr.: 00 - 3 (1993)

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Personen bringes straks ud i frisk luft og holdes varm. Opsøg læge.

Indtagelse: Drik rigeligt væske helst mælk. Fremkald IKKE opkastning. Tilskadekomne bringes til skadestue eller læge.

Hudkontakt: Forurenet tøj fjernes og huden skylles grundigt med vand, og smøres med en fed creme. Ved vedvarende irritation opsøges læge.

Øjenkontakt: Skyl omgående med koldt vand og fortsæt skylningen i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op. Fortsæt skylningen til lægen har overtaget behandlingen.

5. Brandbekæmpelse.

Brandslukningsmidler: Produktet er ikke brandfarligt. Vælg brandslukningsmiddel efter omgivende brand.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld.

Spild opsuges med absorberende middel. Blandingen opsamles i egnede beholdere til bortskaffelse (se afsnit 13).

Området skylles efter med vand. For personlige værnemidler (se afsnit 8).

TRÆFRISKER

7. Håndtering og opbevaring.

Håndtering: Sørg for adgang til øjenskylleflaske og rindende vand i arbejdsområdet. Se afsnit 8 for personlige værnemidler.

Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn i tillukket originalemballage beskyttet mod frost.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.

Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets liste dateret oktober 2002:

Oxalsyre: 1 mg/m³ L

Åndedrætsværn: Ikke påkrævet. Ved risiko for koncentrationer i luften over de anbefalede grænseværdier anvendes godkendt åndedrætsværn. Hvis der anvendes filtrerende åndedrætsværn, skal der anvendes gasfilter af type B.

Handsker og beskyttelsestøj: Uigennemtrængelige handsker af PVC, neopren, butyl-, eller naturgummi. Brug særligt arbejdstøj der skal skiftes hyppigt; vådt eller fugtigt tøj eller handsker må ikke anvendes.

Øjenværn: Anvend beskyttelsesbriller/ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk i øjnene.

9. Fysisk-kemiske egenskaber.

Udseende : Klar, ufarvet væske **Lugt :** Ingen

pH : Massefylde : 1 g/ml

Opløselighed i vand : 100% **Viskositet :** Som vand

10. Stabilitet og reaktivitet.

Stabilt under normale forhold.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber).

Indånding: Indånding kan forårsage irritation på slimhinderne i luftvejene. I alvorlige tilfælde kan indånding medføre åndedrætsbesvær.

Indtagelse: Opløsninger af oxalsyre virker stærkt irriterende og evt. ætsende på slimhinderne i spiserør og mavetarmkanal. Afhængigt af den indtagne mængde, kan der forekomme kvalme og opkastning.

Hudkontakt: Langvarig kontakt med kan medføre irritation.

Øjenkontakt: Stænk i øjnene virker stærkt irriterende. Længerevarende kontakt kan medføre ætsninger med vedvarende synsskader.

12. Miljøoplysninger.

Ingen data tilgængelige på produktet. Oxalsyre kan give anledning til forurening af det ydre miljø. Produktet må ikke udledes til kloakker eller vand- jordmiljøet. I tilfælde af udledning af større mængder til miljøet kontaktes de lokale miljømyndigheder.

TRÆFRISKER

13. Bortskaffelse.

Spild og affaldsrester opsamles i egnede beholdere der sendes til kommunal modtagestation til bortskaffelse.

14. Transportoplysninger.

Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG for søtransport.

Ikke klassificeret som farligt gods.

15. Oplysninger om regulering.

Faresymbol(er): Ingen

Indeholder: Oxalsyre

R-sætninger: Ingen

S-sætninger: 2-Opbevares utilgængeligt for børn.

46-Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Anden mærkning:

Pr-nummer: 1342177

Kodenummer (MAL-kode): 00 - 3 (1993)

16. Andre oplysninger.

Fuld tekst for r-sætninger , afsnit 2:

21/22- Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse.

Anvendelsesbegrænsninger: Ingen udover informationer om produktets farlige egenskaber.

Krav til særlig uddannelse: Ingen udover kendskab til oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad.

Anvendelsesområde: Til blegning/lysning af træ samt til neutralisering af træ efter rengøring med TRÆ-RENS

Dosering:

Branche: Malerbranchen, privat husholdning

Udarbejdet den: 19.08.2003

Erstatter udgave: 07.08.2002

Opdateringer august 2003: Opdateret i afsnit 8.

Oplysningerne i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på leverandørens anvisninger, vor nuværende viden og på EF samt National lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vort kendskab og kontrol. Anvisningerne i dette Sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af at produktet anvendes som angivet i afsnit 16, ligesom det er forudsat at anvendelses-Begrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national Lovgivning. Oplysningerne i dette Sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til Produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.